



# GOGOFINDER Google分析





# 目錄

1. Google分析序號



2. Google分析設定檔ID



3. Google Oauth P12金鑰



4. Google 服務帳戶 電子郵件地址

# Google分析設定

※ 如要使Google分析功能可正常使用，請務必填寫下圖紅框中的六項欄位。

➤ 「Google帳號」、「Google密碼」兩項欄位，請填寫申請之帳號資料。


網站基本設定

基本設定 「\*」為必填欄位

網站名稱	GOGOFINDER
諮詢網址設定	請輸入...
隱藏刊物(Hidden Books)	<input type="checkbox"/> *啟用後，將限制訪客(未登入之會員)，無法於刊物列表中，看到有設定觀看權限之刊物。
網站敘述	請輸入...
Google帳號	請輸入...
Google密碼	請輸入... 帳號密碼只會使用在google分析的資料讀取，並不會於其他用途上使用，也不會傳送至其他網站，只與Google連結而已
Google分析設定檔ID	請輸入... 例：32841560，直接貼上無效
Google分析序號	請輸入... 例：UA-XXXXXXX-X，直接貼上無效
全站 (Google) 搜尋ID	請輸入... 請先申請google網站管理員，再申請google全站搜尋，而「搜尋ID」會在google全站搜尋申請完時取得。 例：0026282051291878525413-099pkvstts
Google 服務帳戶 電子郵件地址	請輸入... 請於Google Developers Console 申請OAuth憑證，並將產生之驗證郵件地址與憑證(P12金鑰)上傳至伺服器。 Google 分析憑證申請說明
Google OAuth P12金鑰 上傳	<input type="text"/> <input type="button" value="上傳檔案"/>

後臺\_網站相關設定 > 網站相關設定





# 申請步驟

## 步驟一 取得「Google分析序號」

- 前往Google Analytics，並登入Google帳號  
網址：<https://www.google.com/analytics/>
- 初次使用需先進行註冊申請，點選下方「免費開始」按鈕。

Google 營銷平台

≡ 分析工具



## 了解您的客戶。

加深對客戶的了解。Google Analytics (分析) 為您提供了一種免費工具，可在一處分析企業數據。

免費開始

## ➤ 填寫帳戶設定資訊「帳戶名稱」，填寫完畢點選下方「下一個」。(可參考下圖)

### 帳戶名稱 (必填)

帳戶所含追蹤 ID 可超過 1 個。

### 帳戶資料共用設定 <sup>?</sup>

您使用 Google Analytics (分析) 所收集、處理和儲存的資料 (「Google Analytics (分析) 資料」) 均以安全隱密的方式保管。如《[隱私權政策](#)》所述，我們只會使用這些資料來維護並保護 Google Analytics (分析) 服務、進行重大系統作業，以及在極少數的例外狀況下，出於法律上的考量而使用。

資料共用選項可讓您進一步掌控 Google Analytics (分析) 資料的共用方式。[瞭解詳情](#)

#### Google 產品和服務

將您的 Google Analytics (分析) 資料與 Google 共用，藉此協助提升產品和服務品質。啟用這項設定後，Google Analytics (分析) 便可提供業界一流的「情報快訊」和「深入分析」服務、維護能造福所有已連結的產品和使用者的重要「垃圾內容偵測」服務，並提供「[加強型客層和興趣](#)」報表 (如果啟用了 [Google 信號](#))。如果您停用這個選項，資料仍可能傳送到與您資源連結的其他 Google 產品。如要查看或變更設定，請前往各資源的「產品連結」部分。

#### 基準化

傳送匿名資料給匯總資料集以啟用更多功能，如基準化和取得有助於瞭解資料趨勢的發布資料。與他人分享您的資料前，我們會移除其中所有可用來辨識您網站的資訊，並與其他匿名資料彙整。[顯示範例](#)

#### 技術支援

允許 Google 技術支援代表在必要時存取您的 Google Analytics (分析) 資料，以提供服務並尋求技術問題的解決方法。

#### 帳戶專家

允許 Google 行銷專家與 Google 銷售專家存取您的 Google Analytics (分析) 資料及帳戶，讓他們找出方法協助您改善設定與分析方式，並與您分享最佳化訣竅。如果您沒有專屬的銷售專家，請將這項存取權授予已獲得授權的 Google 代表。

[瞭解 Google Analytics \(分析\) 如何保護您的資料。](#)

you have access to 97 accounts. The maximum is 100.

- 填寫平臺相關資訊，填寫完畢點選下方「進階選項」並打開建立通用分析資源，接著勾選只建立通用分析資源，完成後點選下一步。（可參考下圖）

## 2 資源設定

### 資源詳情

每項資源都代表一個商家的網站和/或應用程式資料。每個帳戶可包含一或多項資源。 [瞭解詳情](#)  
如要為現有的 Firebase 專案建立新資源，\*請前往您的 [Firebase 帳戶](#)。

建立 Google Analytics (分析) 4 資源以評估您的網路和/或應用程式資料。

資源名稱

gogofindertest

報表時區

台灣 ▼ (GMT+08:00) 台灣時間 ▼

幣別

新台幣 (TWD \$) ▼

您之後可以在「管理」中修改這些資源詳情

[隱藏進階選項](#)

### 建立通用 Analytics (分析) 資源

通用 Analytics (分析) 資源是 Google Analytics (分析) 先前版本的一部分，僅支援網路評估。不建議新的 Analytics (分析) 使用者採用，這類資源也不支援應用程式評估。如果您想要建立通用 Analytics (分析) 資源，請啟用這個選項。

網站網址

https:// ▼ devtest.gogofinder.com.tw/index/index.php

建立 Google Analytics (分析) 4 和通用 Analytics (分析) 兩種資源

選擇此選項後，系統會用已連結的網站代碼建立兩項資源，因此您只需要在網站中加進代碼一次。 [瞭解詳情](#)

為 Google Analytics (分析) 4 資源啟用加強型評估

除了標準畫面瀏覽計算評估以外，還會自動評估網站上的互動。

來自網頁內元素 (例如連結和內嵌影片) 的資料可連同相關事件一併收集。請勿傳送任何個人識別資訊給 Google。 [瞭解詳情](#)

只建立通用 Analytics (分析) 資源

- 填寫相關資料，並勾選想要的內容，完成後點擊建立，(可參考下圖)

- 是否接受Google Analytic(分析)服務條款合約?
- 請選擇「我接受」。

Google Analytics (分析) 服務條款合約

若要使用 Google Analytics (分析)，您必須接受居住國家/地區的服務條款合約。

台灣

Google Marketing Platform

### Google Analytics (分析) 服務條款

本 Google Analytics (分析) 服務條款 (以下簡稱「協議」) 係由 Google LLC (以下簡稱「Google」) 和簽署本協議的實體 (以下簡稱「您」) 共同簽訂。此協議規範您對標準 GOOGLE ANALYTICS (分析) (以下簡稱

我也接受 GDPR 所要求的《資料處理條款》。瞭解詳情

與 Google 共用的資料必須遵守的附加條款

您曾表明希望與 Google 產品和服務共用 Google Analytics (分析) 資料。瞭解詳情

如果要啟用這項設定，請詳閱並接受下方的《評估控管者對控管者資料保護條款》，這些條款適用於您根據 GDPR 規定與 Google 共用的資料。

如果您不想接受這些條款，可以隨時回到前一個畫面停用資本共用功能，並繼續完成帳戶申請程序。

### Google 評估服務控管者與控管者的資料保護條款

Google 評估服務客戶 (以下稱「客戶」) 一旦同意下列條款，即視同與 Google 或第三方經銷商 (視情況而定) 就透過客戶啟用「資料共用設定」之服務使用者介面提供 Google 評估服務一事達成協議 (以下稱「協議」，惟其內容可能不時修訂)。

下列 Google 評估服務控管者與控管者的資料保護條款 (以下稱「控管者條款」) 係由 Google 與「客戶」簽訂。如「協議」係由「客戶」與 Google 簽訂，則本「控管者條款」將成為「協議」之增補條款。如「協議」係由「客戶」和第三方經銷商簽訂，則本「控管者條款」構成 Google 與「客戶」之間另行簽訂之協

對於與 Google 共用的資料，我接受《評估控管者對控管者資料保護條款》。

我接受  我不接受



- 回到頁面後，即取得「Google分析序號」。
- \*請複製此ID貼於後臺\_網站相關設定>網站相關設定。

The screenshot shows the Google Analytics interface for a website. The tracking ID 'UA-188663593-1' is highlighted in a red box. A red arrow points from this box down to the 'Google分析序號' field in the form below.

**「追蹤ID」為「Google分析序號」**

Google帳號	<input type="text" value="gogofinder@gogotdi.com"/>
Google密碼	<input type="password" value="....."/>
Google分析設定檔ID	<input type="text" value="161286142"/> 例：32841560，直接貼上無效
Google分析序號	<input type="text" value="UA-188663593-1"/> 例：UA-XXXXXXX-X，直接貼上無效

## 步驟二 取得「Google分析設定檔ID」

- 返回至「管理」頁面，點選進入「資料檢視設定」。



The screenshot shows the Google Analytics Management interface. On the left, there is a sidebar with navigation options. The main content area displays the 'Tracking ID' section for the account 'gogofindertxt1 (UA-188663593-1)'. The tracking ID is 'UA-188663593-1'. Below this, there is a section for 'Global site tag (gtag.js)' with a code snippet. A red box highlights the tracking ID, and a red arrow points from it to the 'Data View Settings' option in the second screenshot.



The screenshot shows the Google Analytics Management interface. On the left, there is a sidebar with navigation options. The main content area displays the 'Data View Settings' section for the account 'gogofindertxt1 (UA-188663593-1)'. The 'Data View Settings' option is highlighted with a red box. A red arrow points from this option to the 'Data View Settings' option in the second screenshot.

- 此頁面即有「Google分析設定檔ID」。  
\*請複製此ID貼於後臺\_網站相關設定>網站相關設定。

管理 使用者

資料檢視 + 建立資料檢視

所有網站資料

**「資料檢視 ID」為「Google分析設定檔ID」**

資料檢視設定

查看使用者管理

目標

內容分組

篩選器

管道設定

基本設定

資料檢視 ID  
236661898

資料檢視名稱  
所有網站資料

網址  
https:// devtest.gogofinder.com.tw/index/index.pl

時區 國家/地區或領域  
(GMT+08:00) 台灣時間

Google帳號  
gogofinder@gogotdi.com

Google密碼  
.....


帳號密碼只會使用在google分析的資料讀取，並不會於其他用途上使用，也不會傳送至其他網站，只與Google連結而已

Google分析設定檔ID  
236661898

例：32841560，直接貼上無效

## 步驟三 取得「Google Oauth P12金鑰」

- 前往申請Google Analytics API  
網址：<https://console.developers.google.com>
- 若無專案請先建立一個專案



- 選擇項目的所屬機構，若沒有所屬機構請選擇「無機構」。(如下圖)，並於右上角新增專案。



### 新增專案

專案名稱 \*  
GOGOFINDER 2021 TEST

專案 ID : gogofinder-2021-test。專案 ID 設定完成後即無法變更。 [編輯](#)

機構 \*  
gogotdi.com

請選取要與專案連結的機構。提醒您，選定機構後即無法變更。

位置 \*  
gogotdi.com [瀏覽](#)

上層機構或資料夾

[建立](#) [取消](#)

- 建立後，於所屬機構開啟新建立的專案。(如下圖)
- 若專案沒有所屬機構，於「無機構」開啟新建立的專案。

可用的選項：GOGOTDI.COM 新增專案

搜尋專案和資料夾

近期專案 全部

名稱	ID
✓  GOGOFINDER 2021 TEST	gogofinder-2021-test

取消 開啟

- 建立後，點擊資料庫
- 並尋找Google Analytics API

Google APIs GOGOFINDER 2021 TEST 搜尋 API 和服務

API API 和服務 + 啟用 API 和服務

資訊主頁

**資料庫**

憑證

OAuth 同意畫面

網域驗證

頁面使用協議

您目前沒有任何可使用的 API。如要開始使用，請點選 [啟用 API 和服務] 或前往 [API 程式庫](#)

API 程式庫

Compute Engine API  
Google  
Compute Engine API  
類型 API 和服務

Cloud Storage  
Google  
Google Cloud Storage is a RESTful service for storing and accessing  
類型 API 和服務

Cloud Datastore API  
Google  
Horizontally Scalable NoSQL Document Database  
類型 API 和服務


其他 [查看全部 \(81\)](#)

**Google Analytics API**  
Google  
The Analytics API provides access to Analytics configuration and  
類型 API 和服務

Custom Search API  
Google  
Retrieve and display search results from Google Custom Search  
類型 API 和服務

PageSpeed Insights API  
Google  
Improve your web pages  
類型 API 和服務

➤ 進入 Analytics API 後，請點選「啟用API」。



Google APIs GOGOFINDER 2021 TEST

←

## Google Analytics API

Google

The Analytics API provides access to Analytics configuration and report data.

**啟用** 試用這個 API ↗

總覽 說明文件

### 總覽

The Analytics API provides access to Analytics configuration and report data.

關於「Google」

Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Through products and platforms like

### 其他詳細資料

類型: [APIs & services](#)  
上次更新時間: 2020/1/11  
類別: [Other](#)



➤ 點選「建立憑證」，並選擇「服務帳戶」。

Google APIs GOGOFINDER 2021 TEST 搜尋 API 和服務

API 和服務 Google Analytics API 總覽 停用 API

您必須具備憑證，才能使用這個 API。首先，請點選 [建立憑證]。

建立憑證

詳細資料

名稱  
Google Analytics API

建立者：  
Google

服務名稱  
analytics.googleapis.com

總覽  
The Analytics API provides access to Analytics configuration and report data.

啟用狀態  
已啟用

依回應碼區別的流量

每秒要求數 (2 小時內的平均值)

No data is available for the selected time frame.

教學課程與說明文件

Google APIs GOGOFINDER 2021 TEST 搜尋 API 和服務

API 和服務 憑證

資訊主頁 資料庫 憑證 OAuth 同意畫面 網域驗證 頁面使用協議

## 將憑證新增至您的專案

- 瞭解您所需的憑證類型

系統將協助您設定正確的憑證  
您可以選擇略過這個步驟，然後繼續建立 API 金鑰、用戶端 ID 或服務帳戶

您目前使用哪個 API？

不同的 API 使用不同的驗證平台，某些憑證可能只受限於呼叫某些 API。

選擇...

我需要哪些憑證？

- 取得您的憑證

取消

- 於「服務帳戶」選擇「建立服務帳戶」。
- 填寫服務帳戶詳細資料 (描述這個服務帳戶的用途)。

Google Cloud Platform GOGOFINDER 2021 TEST 搜尋產品和資源

IAM 與管理 服務帳戶 + 建立服務帳戶 刪除 顯示資訊

IAM  
身分識別與機構  
政策疑難排解工具  
Policy Analyzer  
機構政策  
服務帳戶  
標籤  
設定  
隱私權與安全性  
Identity-Aware Proxy  
管理資源

「GOGOFINDER 2021 TEST」專案的服務帳戶

服務帳戶代表的是 Google Cloud 服務身分，例如在 Compute Engine VM 上所執行的程式碼、App Engine 應用程式，或在 Google 以外執行的系統。[進一步瞭解服務帳戶。](#)

可使用機構政策來保護服務帳戶，並封鎖較有風險的服務帳戶功能，例如自動授予身分與存取權管理權限、建立/上傳金鑰，或是完全封鎖建立服務帳戶的功能。[進一步瞭解服務帳戶機構政策。](#)

篩選表格

電子郵件	狀態	說明	金鑰 ID	金鑰建立日期	動作
沒有可顯示的列					

選擇「建立服務帳戶」後畫面如下

Google Cloud Platform GOGOFINDER 2021 TEST 搜尋產品和資源

IAM 與管理 建立服務帳戶

1 服務帳戶詳細資料

服務帳戶名稱  
GOGFINDERTEST  
這個服務帳戶的顯示名稱

服務帳戶 ID  
gogfindertest @gogofinder-2021-test.iam.gserviceaccount.com X ↺

服務帳戶說明  
請描述這個服務帳戶的用途

建立

- 選擇角色 (為專案授予這個服務帳戶角色的許可權) , 點選繼續 , 再按完成即可。

1 服務帳戶詳細資料

2 將專案存取權授予這個服務帳戶 (選用)

將「GOGOFINDER 2021 TEST」存取權授予這個服務帳戶，讓服務帳戶有權限對專案中的資源完成特定動作。[瞭解詳情](#)

角色	條件	
擁有者	<a href="#">新增條件</a>	

所有資源的完整存取權。

[+ 新增其他角色](#)

[繼續](#)

3 將這個服務帳戶的存取權授予使用者 (選用)



[完成](#) [取消](#)

1 服務帳戶詳細資料

2 將專案存取權授予這個服務帳戶 (選用)

3 將這個服務帳戶的存取權授予使用者 (選用)

Grant access to users or groups that need to perform actions as this service account. [Learn more](#)

服務帳戶使用者角色	
<small>將透過這個服務帳戶部署工作和 VM 的權限授予使用者</small>	
服務帳戶管理員角色	
<small>將管理這個服務帳戶的權限授予使用者</small>	

[完成](#) [取消](#)

➤ 「建立金鑰」金鑰類型：選擇P12。

篩選表格	狀態	名稱 ↑	說明	金鑰 ID	金鑰建立日期	動作
<input type="checkbox"/> 電子郵件						
<input type="checkbox"/> gogofindertest@gogofinder-2021-test.iam.gserviceaccount.com	✓	GOGOFINDERTEST		沒有任何金鑰		⋮

### 建立「GOGOFINDERTEST」的私密金鑰

下載內含私密金鑰的檔案。請妥善保存這個檔案，金鑰一旦遺失 即無法重新取得。

金鑰類型

JSON  
建議使用

P12  
能與使用 P12 格式的程式碼向下相容

取消

- 建立後，系統將會自動產生金鑰，並下載至本機。  
**請注意！此金鑰若遺失，必須重新申請。**

已將私密金鑰儲存至您的電腦中

⚠ 「gogofinder-2021-test-7e5cc204e430.p12」可用來存取您的雲端資源，因此請妥善保管。[瞭解詳情](#)

這是您的私密金鑰密碼；系統日後不會再顯示這組密碼。您必須出示這組密碼才能使用私密金鑰。[瞭解詳情](#)

私密金鑰密碼  
notasecret

關閉

- 於後臺\_網站相關設定 > 網站相關設定 上傳P12金鑰。

Google 服務帳戶 電子郵件地址

請輸入...

請於Google Developers Console 申請OAuth憑證。  
並將產生之驗證郵件地址與憑證(P12金鑰)上傳至伺服器。  
[Google 分析憑證申請說明](#)

Google OAuth P12金鑰 上傳


gogofinder-2021-test-7e5cc204e430.p12

上傳檔案



目前金鑰:gogofinder 20107 test-a56d8be1cc03.p12

## 步驟四 取得「Google 服務帳戶 電子郵件地址」

➤ 關閉視窗後，進入畫面左方的「服務帳戶」。




The screenshot shows a table of service accounts in Google Cloud IAM. The table has columns for '電子郵件' (Email), '狀態' (Status), '名稱' (Name), and '說明' (Description). A red box highlights the email address 'gogofindertest@gogofinder-2021-test.iam.gserviceaccount.com' in the first row, which is associated with the name 'GOGOFINDERTEST' and a 'checked' status.

<input type="checkbox"/>	電子郵件	狀態	名稱 ↑	說明
<input type="checkbox"/>	 gogofindertest@gogofinder-2021-test.iam.gserviceaccount.com		GOGOFINDERTEST	

\*將電子郵件貼於 Google Analytics 與後臺，說明如下。

# 1. 貼於 Google Analytics

- 前往Google Analytics，網址：  
<https://www.google.com/analytics/>
- 於管理頁面，選擇「帳戶使用者管理」、「新增使用者」。



- 於下方欄位填入取得的服務帳戶 ID，並請確認許可權設定(檢視及分析)。

電子郵件地址

傳送電子郵件通知新使用者

權限

編輯	可以建立及編輯資源、資料檢視、篩選器和目標等，但無法管理使用者。 <a href="#">瞭解詳情</a>	<input type="checkbox"/>
協作	可以建立及編輯共用資產，例如資訊主頁或備註。 <a href="#">瞭解詳情</a>	<input type="checkbox"/>
檢視及分析	可以查看報表和設定資料。 <a href="#">瞭解詳情</a>	<input checked="" type="checkbox"/>

新增後畫面如下

<input type="checkbox"/> 名稱 ↑	電子郵件	權限 ⓘ	
<input type="checkbox"/>		編輯, 協作, 檢視及分析, 管理使用者	⋮
<input type="checkbox"/>	gogofindertest@gogofinder-2021-test.iam.gservic...	檢視及分析	⋮



## 2. 貼於後臺 (網站相關設定 > 網站相關設定)

Google 服務帳戶 電子郵件地址	<input type="text" value="lgogofindertest@gogofinder-2021-test.iam.gserviceaccount.com"/>
	<p>請於Google Developers Console 申請OAuth憑證， 並將產生之驗證郵件地址與憑證(P12金鑰)上傳至伺服器。 Google 分析憑證申請說明</p>
Google Oauth P12金鑰 上傳	<input type="text" value="gogofinder-2021-test-7e5cc204e430.p12"/>
	目前金鑰:gogofinder 20107 test-a56d8be1cc03.p12

**貼心小提醒！ 設定完成記得點選送出唷！**



GOGOFINDER  
Google分析

